

Jetzt neu mit  
umweltfreundlichem  
Kubota Euro 4 Motor



6 kW

**MINAUTO**

Preise  
Ausstattungen  
Technische Daten



MINAUTO  
**Access**



MINAUTO  
**GT**



MINAUTO  
**Cross**

gültig ab  
01. Januar 2018



**AIXAM**

<b>PREISE</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
---------------	-------------	-------------	-------------

## INSTRUMENTENANZEIGE KOMBIINSTRUMENT

Anzeige Schaltposition D-N-R	•	•	•
Gesamt- und Tageskilometerzähler digital	•	•	•
Inspektionsanzeige	•	•	•
Kraftstoffanzeige Typ Balkenanzeige mit Kontrollleuchte	•	•	•
Tachohintergrund, cremefarben, dimmbar	•	•	•
Warnleuchten für: Ladezustand der Batterien, Bremsflüssigkeitsstand - Handbremse, Warnton Bremsbelagverschleiß, Öldruck, Wassertemperatur	•	•	•
Kontrollleuchten für: Blinker rechts und links, Standlicht, Nebelschlussleuchten, Abblendlicht, Warnblinker, Fernlicht, Vorglühen Dieselmotor, Neutralstellung Gang	•	•	•

## FAHREN UND SICHERHEIT

Außenspiegel links und rechts, von innen verstellbar	•	•	•
Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei starkem Abbremsen	-	•	•
Dritte Bremsleuchte mit LED	-	•	•
Frontscheibenwischer mit 3 Geschwindigkeiten inkl. Intervallschaltung	•	•	•
Heizung-Lüftung-Enteisung mit extrem hoher Leistung in 3 Stufen	•	•	•
Kopfstützen	•	•	•
Lenkradschloss	•	•	•
Nebelschlussleuchten	•	•	•
Pannenset (Warndreieck, Erste-Hilfekasten, 2 Warnwesten)	75	75	75
Rückfahrscheinwerfer rechts und links	•	•	•
Rückspiegel mit Abblendfunktion	•	•	•
Scheiben getönt	•	•	•
Scheibenwaschanlage mit automatischem Scheibenwischer	•	•	•
Scheinwerfer sehr Leistungsstark	•	•	•
Sicherheitsgurte Automatik	•	•	•
Stoßfänger vorne und hinten verstärkt	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•
Warnsignalton für «Licht aus»	•	•	•
Wegfahrsperre bei eingelegtem Gang	•	•	•
Windschutzscheibe aus Verbundglas	•	•	•

**ACCESS**
**GT**
**CROSS**


Weiß



Perlmutterweiß



Perlmutterrot



Blaumetallic



Schwarzmetallic

Dach silber



Perlmutterweiß



Perlmutterrot



Silbermetallic



Schwarzmetallic

Dach schwarz

## KOMFORT UND AUSSTATTUNG

Ablagefach in Türen & Mittelkonsole	•	•	•
Armaturenbrett mit moderner Automobil-Spritzgusstechnik und Narbenlederoptik	•	•	•
Armaturenbrett-Design und Türdekor innen in Aluminium gebürstet	-	•	•
Außenspiegelschalen und Türdekorleisten seitlich verchromt	-	100	100
Dachzierleisten verchromt	-	-	90
Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz	•	•	•
Fußmatten	60	60	60
Gepäckraumabdeckung	-	•	•
Gepäckstopp	90	•	•
Haltegriff Beifahrerseite	-	•	•
Handschuhfach mit Münzfach und Getränkehalter	-	•	•
Innenbeleuchtung mit Türkontaktschaltern	•	•	•
Luftausströmer einstell- und regulierbar, mittig	•	•	•
Schalldämmung Fahrgastzelle Stufe 1	•	•	•
Sitze Fahrerseite Längsrichtung einstellbar	•	•	•
Sonnenblenden mit Schminkspiegel für Beifahrer	-	100	100
Türgriffe außen sehr leicht zu bedienen	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funk-Einschlüsselsystem auch für Heckklappe, Schlüssel einklapbar, Ersatzschlüssel ohne Funk	-	•	•

## BEREIFUNG UND FELGEN

Bereifung 145/70R13 auf Stahlfelgen	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•
Reifenfüllflasche	•	•	•
145/70R13 Ersatzrad mit Schraubenschlüssel und Wagenheber	180	180	180
14" Leichtmetallfelgen, Silber mit Bereifung 155/65R14	350	350	350
Ein Satz Winterräder auf Stahlfelgen, Reifen 145/70R13	585	585	585

## AUDIO

Radio Vorbereitung ohne Lautsprecher	•	•	•
MP3/RDS/USB Autoradio mit Lautsprecher	295	295	295

## SONDERAUSSTATTUNG

Blinkerbetätigung rechts	425
Gaspedal links	650
Handbedienung Gas und Bremse, abnehmbarer Lenkradknauf	1370
Lenkradknauf abnehmbar	185
Standheizung (Webasto)	2290

### TECHNISCHE DATEN

Kofferraumvolumen (Liter)	700	1100
Länge / Breite (+/- 20mm)	2759 / 1500	3000 / 1500
Radstand / Spur vorne / Spur hinten	1795/1345/1345	2000/1345/1345
Motortyp / Anordnung	Kubota Z482 Zweizylinder Diesel 4-Takt / zwei in Reihe	
Bohrung x Hub	64 mm x 62,2 mm	
Gemischaufbereitung	indirekte Einspritzung, Pumpe-Düse	
Getriebe Übersetzung	Automatik stufenlos (Variomatik / 1:12)	
Höchstdrehzahl	3200 U/min	
Hubraum	479 ccm	
Kraftstoff	Diesel	
Kühlung	Flüssigkeit	
Max. Drehmoment	21 Nm bei 2500 U/min	
Verbrauch / Tankinhalt	3,1l / 16l	
Verdichtungsverhältnis	23:1	
Fahrgeräusch (gemäß 97/24/eG)	72 dB (A)	
Standgeräusch (gemäß 97/24/eG)	79 dB (A) bei 2400 U/min	

### GEWICHTE

Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	425
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	675

### LEISTUNGEN

Max. Geschwindigkeit	45 km/h
Leistung max. KW	6 kW

### FÜHRERSCHEIN & ZULASSUNG

MINAUTO-Fahrzeuge der Kategorie L6e dürfen ab 16 Jahren (ab 15 in Thüringen, Sachsen - Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg) mit der Führerscheinklasse AM gefahren werden. Zusätzlich mit jedem Zweiradführerschein - egal wann er erworben wurde. Die Klasse T (Traktor) beinhaltet die Klasse AM. Selbstverständlich kann man unsere Fahrzeuge auch mit dem PKW-Führerschein fahren (Klasse B ab 17 Jahren ohne Begleitperson).

Die Abbildungen zeigen teilweise Optionen, die gegen Aufpreis erhältlich sind. Farbabweichungen in Darstellung bedingt durch Druck möglich. Mengen-, Volumen- und Verbrauchsangaben sind Circa-Angaben. Alle angegebenen Preise sind empfohlene Nettorichtpreise in EURO inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Berechnet werden bestätigte, bzw. am Tag der Lieferung gültige Preise. Die Preise für Zubehör und Sonderausstattungen schließen evtl. Einbaukosten ein. Überführung und Einweisung gegen separate Berechnung. Leichtmobile behält sich Änderungen gegenüber den Angaben und Abbildungen in seinen Prospekten, Preislisten und Konditionen vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine möglicherweise damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchsfähigkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Mit o.g. Datum verlieren alle vorangegangenen Minauto Preislisten ihre Gültigkeit.

© Leichtmobile V.01/18

### IHR HÄNDLER VOR ORT

#### AIXAM CENTER SÜD

Duracher Str.11,  
87437 Kempten Allgäu  
Tel: 0831 9601937 | Fax: 0831 9601938  
E-Mail: [info@aixam-center-sued.de](mailto:info@aixam-center-sued.de)  
Web: [www.aixam-center-sued.de](http://www.aixam-center-sued.de)